

## **ИНФОРМАЦИЈА**

### ***о осигурање лица у Министарству одбране и Војсци Србије за случај смрти и телесног оштећења организма услед несрећног случаја/незгоде и начину остваривања права, за 2025. годину***

Колективно осигурање запослених и других лица у МО и ВС покрива следеће случајеве:

#### **1. Смрт услед несрећног случаја/незгоде:**

1.1 која је наступила за време вршења службе или у вези са службом, за цивилна лица на служби у Војсци Србије, државне службенике и намештенике, именована и постављена лица у МО, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, као и лица која по посебном позиву учествују у активностима МО и ВС, за време трајања тих активности. Војна лица су изузета јер права у оваквим случајевима остварују на основу Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица).

1.2 која је наступила ван радног времена-службе, за све категорије лица.

#### **2. Трајни губитак опште радне способности као последица несрећног случаја/незгоде (инвалидитет):**

2.1 у проценту од 0% до 20% (<20%) током службе, за све категорије лица.

2.2 у проценту од 20% до 100% током службе, за цивилна лица на служби у Војсци Србије, државне службенике и намештенике, именована и постављена лица у МО, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, као и лица која по посебном позиву учествују у активностима МО и ВС, за време трајања тих активности. Војна лица су изузета јер права у оваквим случајевима остварују на основу Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица.

2.3 у проценту од 0% до 100% ван радног времена, за све категорије лица.

Несрећним случајем/незгодом, према Општим условима за осигурање лица од последица несрећног случаја, сматра се сваки изненадни и од воље осигураника независан догађај који, делујући углавном споља и нагло на тело осигураника, има за последицу његову смрт или потпуни или делимични инвалидитет. Несрећним случајем нарочито се сматрају следећи догађаји: гажење, судар, удар каквим предметом или о какав предмет, удар електричне струје или грома, оклизнуће, сурвавање, рањавање оружјем, разним другим предметима или експлозивним материјама, убод каквим предметом, удар или ујед животиње и убод инсекта (изузев ако је таквим убодом проузрокована инфективна болест).

Несрећним случајем у складу са наведеним Општим условима, сматра се и тровање хемијским агенсима осим професионалних обољења, инфекција повреде проузроковане несрећним случајем, тровање услед удисања гасова или отровних пара осим професионалних обољења, опекотине ватром или електрицитетом, врућим предметом, течностима или паром, киселинама, базама и сл., давлeње и утоплeње, гушење или угушење услед затрпавања (земљом, песком и сл.), као и услед удисања пара и гасова изузев професионалних обољења, прснуће мишића, ишчашење, прснуће зглобних веза, преломи здравих костију који настану услед наглих телесних повреда или изненадних

напрезања изазваних непредвиђеним спољашњим догађајима, деловање светлости, сунчаних зрака, температуре или лошег времена, ако је осигураник био изложен непосредно услед пре тога насталог несрећног случаја или се нашао у таквим непредвиђеним околностима које није могао спречити или им је био изложен услед спасавања људског живота. Несрећним случајем/незгодом сматра се и деловање рентгенских и радијумских зрака ако наступе нагло и изненада, изузев професионалних обољења.

Несрећним случајем, у складу са наведеним Општим условима, не сматрају се заразне, професионалне и остале болести, као ни инфекције и обољења која настану услед разних облика алергије, патоанатомска обољења кичменог стуба, патолошке промене костију и патолошке епифизиолизе, системске неуромускуларне болести и ендокрине болести. Такође, обавеза осигуравача не постоји уколико је несрећни случај настао услед земљотреса, при управљању ваздушним апаратима свих врста, пловним објектима, моторним и другим возилима без прописане службене исправе, услед покушаја или извршења самоубиства осигураника из било ког разлога, услед тога што је осигураник намерно проузроковао несрећни случај, при припремању, покушају или извршењу кривичног дела са предумишљајем, као и услед доказане узрочне везе деловања психоактивних супстанци или алкохолисаног стања осигураника и настанка несрећног случаја.

Када настане несрећни случај осигуравајућа кућа, на основу спроведене процедуре, исплаћује износе који су уговорени и то осигурану суму за случај смрти ако је услед несрећног случаја наступила смрт осигураника, односно осигурану суму за случај инвалидитета, ако је услед несрећног случаја наступило 100 % инвалидитета осигураника или проценат од осигуране суме за случај инвалидитета који одговара проценту делимичног инвалидитета.

Осигурано лице дужно је да пријави осигурани случај у току уговореног периода осигурања, када му то према здравственом стању буде могуће.

Потраживања застарују у складу са Законом о облигационим односима (3 године од настанка случаја).

*Табела за одређивање процента трајне здравствене неспособности која је последица несрећног случаја/незгоде*

I ГЛАВА		
1.	Дифузне повреде мозга са клинички утврђеном сликом: <ul style="list-style-type: none"> <li>– декортизација односно децеребрација</li> <li>– хемиплегија инветерираног типа са афазијом и агнозијом</li> <li>– деменција (Корсаковљев синдром)</li> <li>– обострани Паркинсонов синдром са израженим ригором</li> <li>– комплетна хемиплегија, параплегија, триплегија, тетраплегија</li> <li>– епилепсија са деменцијом и психичком детериорацијом</li> <li>– психоза</li> </ul>	100 %

2.	Оштећење мозга са клинички утврђеном сликом: – хемипареза са јако израженим спастицитетом – екстрапирамидална симптоматологија (немогућност координације покрета или постојање грубих нехотичних покрета) – псеудобулбарна парализа са присилним плачем или смехом – оштећење малог мозга са израженим поремећајима равнотеже хода и координације покрета	90 %
3.	Псеудобулбарни синдром	80 %
4.	Епилепсија са учесталим нападима и карактерним променама личности	70 %
5.	Дифузне повреде мозга са клинички евидентираним последицама психоорганичног синдрома: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 40 % 50 % 60 %
6.	Хемипарезе или дисфација: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	30 % 40 % 50 %
7.	Оштећење малог мозга са адијодохокинезом и асинергијом	40 %
8.	Епилепсија са ретким нападима	20 % до 30 %
9.	Контузионе повреде мозга: а) постконтузиони синдром уз постојање објективног неуролошког налаза после болнички утврђене контузије мозга б) оперисани интрацеребрални хематом без неуролошког испада	20 % 20 %
10.	Стање после трепанације свода лобање и/или лома базе лобање, рендгенолошки верификован	10 %
11.	Посткомозионални синдром после болнички односно медицински утврђене трауме мозга без постојања објективног неуролошког налаза	до 10 %
	Посебни услови: 1. За потресе мозга који нису болнички или медицински утврђени не одређује се трајна здравствена неспособност. 2. Сви облици епилепсије морају бити болнички утврђени уз примену савремених дијагностичких метода. За све случајеве из ове главе здравствена неспособност се одређује најраније 10 месеци после несрећног случаја.	
12.	Скалпирање власишта код мушкараца: а) трећина површине власишта б) половина површине власишта в) читаво власиште	5 % 15 % 30 %
13.	Скалпирање власишта код жене: а) трећина површине власишта б) половина површине власишта в) читаво власиште	10 % 20 % 40 %

П О Ч И		
14.	Потпуни губитак вида на оба ока	100 %
15.	Потпуни губитак вида на једно око	33 %
16.	Ослабљење вида једног ока - за сваку десетину смањења	3,33 %
17.	У случају да је на другом оку вид ослабио за више од 3 десетине, за сваку десетину смањења вида повређеног ока одређује се	6,66 %
18.	Диплопија као трајна и репарабилна последица повреде ока	до 20 %
19.	Губитак очног сочива: а) афакија једнострани б) афакија обострани	20 % 30 %
20.	Делимична оштећења мрежњаче и стакластог тела: а) делимични испад видног поља као последица посттрауматске аблације ретине б) opacitates corporis vitrei као последица трауматског крварења у стакластом телу ока	5 % 5 %
21.	Мидријаза као последица директне трауме ока	5 %
22.	Непотпуна унутрашња офталмоплегија	10 %
23.	Повреде сузног апарата и очних капака: а) епифора б) ентропиум, ектропиум в) птоза капка	5 % 5 % 5 %
24.	Концентрично сужење видног поља на преосталом оку: а) до 60 степени б) до 40 степени в) до 20 степени д) до 5 степени	10 % 30 % 50 % 60 %
25.	Једнострано концентрично сужење видног поља: а) до 50 степени б) до 30 степени в) до 5 степени	5 % 15 % 30 %
26.	Хомонимна хемианопсија	30 %
Ш У Ш И		
27.	Потпуна глувоћа на оба уха са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа	40 %
28.	Потпуна глувоћа на оба уха са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа	60 %
29.	Ослабљен вестибуларни орган са уредним слухом	5 %
30.	Потпуна глувоћа на једном уху: а) са уредном калоричком реакцијом вестибуларног органа б) са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа на том уху	15 % 20 %
31.	Обострана наглувост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Fowler- Sabine: а) 20 до 30 % б) 31 до 60 % в) 61 до 85 %	5 % 10 % 20 %
32.	Обострана наглувост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Fowler- Sabine: а) 20 до 30 б) 31 до 60 в) 61 до 85	10 % 20 % 30 %

33.	Једностранна тешка наглувост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела	10 %
34.	Једностранна тешка наглувост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела	2,5 %
35.	Повреда ушне шкољке: а) делимичан губитак или делимична деформација б) потпуни губитак или потпуна деформација	5 % 10 %
<b>IV ЛИЦЕ</b>		
36.	Ожиљно деформирајућа оштећења на лицу праћена функционалним сметњама и/или посттрауматска повреда лица: а) у лакوم степену б) у средњем степену в) у јаком степену	5 % 10 % 25 %
	Посебни услови: За козметичке и естетске ожиљке или друге промене на лицу не одређује се трајна здравствена неспособност.	
37.	Ограничено отварање уста: а) размак горњих и доњих зуба до 4 цм б) размак горњих и доњих зуба до 3 цм в) размак горњих и доњих зуба до 1,5 цм	5 % 15 % 30 %
38.	Дефекти на чељусном скелету, на језику или непцу са функционалним сметњама: а) у лакوم степену б) у средњем степену в) у јаком степену	10 % 20 % 30 %
	За случајеве под тачкама 36, 37. и 38. нарушење здравља се одређује после завршеног лечења, али не раније од 6 месеци после повреде.	
39.	Губитак сталних зуба: а) од 16 за сваки зуб б) од 17 или више за сваки зуб	1 % 1,5 %
40.	Пареза фацијалног живца после фрактуре слепоочне кости или повреде одговарајуће паротидне регије: а) у лакوم степену б) у средњем степену в) у јаком степену са контрактуром и тиком мимичке мускулатуре д) парализа фацијалног живца	до 10 % 15 % 20 % 30 %
	Трајна здравствена неспособност се одређује после завршеног лечења али не раније од 1 године после повреде.	
<b>V НОС</b>		
41.	Повреде носа: а) губитак чула мириса б) делимичан губитак носа в) губитак читавог носа	10 % до 15 % 30 %
42.	Аносмија као последица верификоване фрактуре горњег унутрашњег дела носног скелета	5 %

43.	Промена облика пирамиде носа: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 10 % 15 % 20 %
44.	Отежано дисање услед фрактуре носног септума, која мора бити утврђена клинички и рендгенолошки непосредно после повреде	5 %
<b>VI ДУШНИК И ЈЕДЊАК</b>		
45.	Повреде душника: а) стање после трахеотомије код виталних индикација после повреде б) губитак чула укуса в) стенозе душника после повреде гркљана и почетног дела душника	5 % 5 % 10 %
46.	Стеноза душника, због које осигураник мора трајно носити канилу	60 %
47.	Трајна органска промуклост због повреде: а) слабијег интензитета б) јачег интензитета в) потпуни губитак гласа	5 % 15 % 30 %
48.	Сужење једњака: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	10 % 20 % 30 %
49.	Потпуно сужење једњака са гастростомом	80 %
<b>VII ГРУДНИ КОШ</b>		
50.	Прелом од најмање два ребра, ако је зацељен са дислокацијом или прелом стернума ако је зацељен са дислокацијом	до 10 %
51.	Оперативни ожиљак после отварања грудне шупљине	до 10 %
52.	Смањење плућне функције услед серијског прелома ребара или пенетрантних повреда грудног коша, посттрауматских атхезија или услед рестриктивних сметњи: а) за 20 до 30 % б) за 31 до 50 % в) за 51 или више %	15 % 30 % 45 %
53.	Фистула након емпиема	15 %
54.	Хронични плућни апсцес	30 %
	Посебни услови: 1. Капацитет плућа се одређује поновљеном спирометријом, а по потреби и детаљном пулмолошком обрадом и ергометријом. 2. Ако су стања из тачке 50, 51, 53. и 54. праћена поремећајем плућне функције рестриктивног типа, онда се не цене по наведеним тачкама, већ по тачки 52.	
55.	Губитак једне дојке: а) до 50 година живота б) преко 50 година живота в) тешко оштећење дојке до 50 година живота	10 % 5 % 5 %
56.	Губитак обе дојке: а) до 50 година живота б) преко 50 година живота в) тешко оштећење дојке до 50 година живот	30 % 15 % 10 %
57.	Последице пенетрантних повреда срца и великих крвних судова грудног коша: а) срце са нормалним електрокардиограмом б) са промењеним електрокардиограмом према тежини промене в) крвни судови д) анеуризма аорте са имплантатом	30 % до 60 % 15 % 40 %

58.	Дубљи ожилъци на телу после опекотина или повреда без сметњи мотилитета а захватају: а) до 10 % површине тела б) преко 10 % површине тела	до 10 % до 20 %
59.	Дубоки ожилъци на телу после опекотина или повреда, а захватају: а) до 10 % површине тела б) до 20 % површине тела в) преко 20 % површине тела	до 10 % до 20 % 30 %
	Посебни услови: 1. Случајеви из тачке 58. и 59. израчунавају се применом правила деветке. 2. Функционалне сметње изазване опекотинама или повредама из тачке 59. оцјењују се и према одговарајућим тачкама из Табеле.	
<b>VIII ТРБУШНИ ОРГАНИ</b>		
60.	Трауматска хернија - верификована у болници или здравственој установи непосредно после повреде, ако је истовремено била поред херније клинички верификована повреда меких делова трбушног зида у том подручју	10 %
61.	Повреде дијафрагме: а) стање након прскања дијафрагме у болници непосредно после повреде верификовано и хируршки збринуте б) дијафрагмална хернија - рецидив након хируршки збринуте дијафрагмалне трауматске киле	20 % 30 %
62.	Постоперативна хернија после лапаратомије	до 20 %
63.	Оперативни ожилъак после лапаратомије	5 %
64.	Повреда црева и/или јетре, слезине, желуца: а) са шивењем б) повреда црева и/или желуца са ресекцијом в) повреда јетре са ресекцијом	15 % 20 % 30 %
65.	Губитак слезине (Спленектомија): а) до 20 година живота б) преко 20 година живота	25 % 20 %
66.	Повреда гуштераче према функционалном оштећењу	до 20 %
67.	Anus praeternaturalis: а) танког црева б) дебелог црева	60 % 50 %
68.	Fistula stercoralis	40 %
69.	Трајни prolapsus recti	20 %
70.	Incontinentia alvi: а) делимична б) потпуна	до 50 % 80 %
<b>IX МОКРАЋНИ ОРГАНИ</b>		
71.	Губитак једног бубрега - уз нормалну функцију другог	30 %

72.	Губитак једног бубрега уз оштећење функције другог: а) у лакој степену до 30 % оштећења функције б) у средњем степену до 50 % оштећења функције в) у јакој степену преко 50 % оштећења функције	40 % 55 % до 80 %
73.	Функционална оштећења једног бубрега: а) у лакој степену до 50 % оштећења функције б) у јакој степену преко 50 % оштећења функције	15 % 20 %
74.	Функционалне последице оштећења оба бубрега: а) у лакој степену б) у јакој степену	30 % 60 %
75.	Поремећај испуштања мокраће услед повреде уретре, градулирано по Chavier-у: а) у лакој степену испод 18 ch б) у средњем степену испод 14 ch в) у јакој степену испод 6 ch	10 % 20 % 35 %
76.	Потпуна инцонтиненција урина: а) код мушкарца б) код жене	50 % 70 %
77.	Уринарна фистула: а) уретрална б) перинеална или вагинална	20 % 40 %
78.	Повреда мокраћног мехура са смањеним капацитетом за сваку 1/3 смањења капацитета	10 %
<b>X МУШКИ И ЖЕНСКИ ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ</b>		
79.	Губитак једног тестиса до 60 година живота	15 %
80.	Губитак једног тестиса преко 60 година живота	5 %
81.	Губитак оба тестиса: а) до 60 година живота б) преко 60 година живота	50 % 30 %
82.	Губитак пениса до 60 година живота	50 %
83.	Губитак пениса преко 60 година живота	30 %
84.	Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом до 60 година живота	50 %
85.	Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом преко 60 година живота	30 %
86.	Губитак материце и јајника до 55 година живота: а) губитак материце б) за губитак једног јајника в) за губитак оба јајника	30 % 10 % 30 %
87.	Губитак материце и јајника преко 55 година живота: а) губитак материце б) за губитак сваког јајника	10 % 5 %
88.	Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију до 60 година живота	50 %



89.	Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију преко 60 година живота	15 %
<b>XI КИЧМА</b>		
90.	Повреда кичме са трајним оштећењем мождине, или периферног нервног система (тетраплегија, триплегија, параплегија) са губитком контроле дефекације и уринарања	100 %
91.	Повреда кичме са трајним оштећењем мождине или периферног нервног система (тетрапареза, трипареза) са очуваном контролом дефекације и уринарања	90 %
92.	Повреда кичме са потпуном парализом доњих екстремитета без сметњи дефекације и уринарања	90 %
93.	Повреда кичме са парезом доњих екстремитета: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 30 % 40 % 50 %
94.	Смањена покретљивост кичме услед прелома најмање два пршљена уз промену кривуље кичме (кифоза, гибус, сколиоза): а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 20 % 30 % 40 %
95.	Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела цервикалног сегмента: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 10 % 20 % 30 %
96.	Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела торакалног сегмента: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	5 % 10 % 20 %
97.	Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела лумбалног сегмента: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 15 % 25 % 35 %
98.	Серијски прелом 3 или више спиналних наставака кичме	5 %
99.	Серијски прелом 3 или више попречних наставака кичме	до 10 %
	Посебни услови: Hernia disci intervertebralis, све врсте лумбагија, дископатија, спондилоза, спондилолистеза, спондилолиза, сакралгија миофасцитиса, кокцигодинија, ishialgiја, фиброзитиса, фасцитиса и све патоанатомске промене слабинско крсне регије означене аналогним терминима, нису обухваћене осигурањем.	
<b>XII КАРЛИЦА</b>		
100.	Вишеструки прелом карлице уз тежу деформацију или денивелацију сакроилијакалних зглобова или симфизе	30 %
101.	Симфизелиза са дислокацијом хоризонталном и/или вертикалном: а) величине 1 цм б) величине 2цм в) величине преко 2цм	10 % 15 % 25 %
102.	Прелом једне цревне кости саниран уз дислокацију	10 %

103.	Прелом обе цревне кости саниран уз дислокацију	15 %
104.	Прелом седне или стидне кости саниран уз дислокацију	10 %
105.	Паралелни прелом две стидне или седне кости саниран уз дислокацију	15 %
106.	Прелом крстачне кости саниран уз дислокацију	15 %
107.	Трлична кост: а) прелом трличне кости саниран са дислокацијом, или оперативно одстрањен одломљени фрагмент б) оперативно одстрањена трлична кост	5 % 10 %
	Посебни услови: За преломе костију карлице који су санирани без дислокације и без објективних функционалних сметњи не одређује се трајна здравствена неспособност.	
<b>XIII РУКЕ</b>		
108.	Губитак обе руке или шаке	100 %
109.	Губитак руке у рамену (ексарткулација)	70 %
110.	Губитак руке у подручју надлактице	65 %
111.	Губитак руке испод лакта са очуваном функцијом лакта	60 %
112.	Губитак шаке	55 %
113.	Губитак свих прстију на обе шаке	90 %
114.	Губитак палца	20 %
115.	Губитак кажипрста	12 %
116.	Губитак средњег, домалог и малог прста: а) средњег б) домалог или малог, за сваки прст	9 % 6 %
117.	Губитак метакарпалне кости палца	6 %
118.	Губитак метакарпалне кости кажипрста	4 %
119.	Губитак метакарпалне кости средњег, домалог или малог прста, за сваку	3 %
	Посебни услови: За губитак једног чланка палца одређује се половина, а за губитак једног чланка осталих прстију одређује се трећина процента одређеног за дотични прст. За губитак јагодице прста одређује се 1/2 процента одређеног за губитак чланка. Делимичан губитак коштаног дела чланка, оцењује се као потпуни губитак чланка.	
<b>XIV НАДЛАКТИЦА</b>		
120.	Анкилоза раменог зглоба у функционално неповољном положају (абдукција)	35 %
121.	Анкилоза раменог зглоба у функционално повољном положају (абдукција)	25 %
122.	Умањена покретљивост руке у раменом зглобу: а) у лакој степену б) у средњем степену ц) у јакој степену	до 10 % 20 % 30 %
123.	Хабитално ишчашење раменог зглоба које се верификовано често јавља	20 %
124.	Лабавост раменог зглоба са коштаном дефектом зглобних тела	35 %
125.	Кључна кост: а) неправилно зарастао прелом кључне кости б) псеудоартроза кључне кости	5 % 10 %

126.	Делимично ишчашење (сублуксација) акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног зглоба без умањене покретљивости	5 %
127.	Потпуно ишчашење акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног зглоба	10 %
128.	Ендопротеза раменог зглоба	30 %
129.	Псеудоартроза надлактичне кости	30 %
130.	Хронични остеомиелитис костију горњих екстремитета са фистулом	10 %
131.	Парализа живца акцесоријуса	15 %
132.	Парализа брахијалног плексуса	60 %
133.	Делимична парализа брахијалног плексуса (Ерб или Клумпке)	35 %
134.	Парализа аксиларног живца	15 %
135.	Парализа радијалног живца	30 %
136.	Парализа живца медиануса	35 %
137.	Парализа живца улнариса	30 %
138.	Парализа два живца једне руке	50 %
139.	Парализа три живца једне руке	60 %
	Посебни услови:  За парезу живаца одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве који спадају под тачке 131. до 139. одређује се трајна здравствена неспособност завршеног лечења, али не пре 2 године после незгоде.	
<b>XV ПОДЛАКТИЦА</b>		
140.	Анкилоза зглоба лакта у функционално повољном положају од 100 до 140 степени	20 %
141.	Анкилоза зглоба лакта у функционално неповољном положају	30 %
142.	Умањена покретљивост зглоба лакта: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 10 % 15 % 20 %
143.	Расклимани зглоб лакта: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 10 % 20 % 30 %
144.	Ендопротеза лакта	25 %
145.	Псеудоартроза обе кости подлактице	30 %
146.	Псеудоартроза радиуса	15 %
147.	Псеудоартроза улне	15 %
148.	Анкилоза подлактице у супинацији	25 %
149.	Анкилоза подлактице у средњем положају	15 %
150.	Анкилоза подлактице у пронацији	20 %
151.	Умањена пронација и супинација подлактице: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	5 % 10 % 15 %
152.	Анкилоза ручног зглоба: а) у дорзалној екстензији б) у продужењу осовине подлактице в) у воларној флексији	15 % 20 % 30 %

153.	Умањена покретљивост ручног зглоба: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 10 % 15 % 20 %
154.	Ендопротеза чунасте кости и/или лунарне кости	20 %
155.	Ендопротеза ручног зглоба	25 %
	Посебни услови: Псеудоартроза чунасте и/или лунарне кости се оцењује према тачки 153.	
<b>XVI ПРСТИ</b>		
156.	Анкилоза свих прстију једне руке	40 %
157.	Анкилоза читавог палца	15 %
158.	Анкилоза читавог кажипрста	9 %
159.	Потпуна укоченост средњег, домалог и малог прста: а) читавог средњег прста б) домалог или малог прста, за сваки	6 % 4 %
	Посебни услови: 1. За потпуну укоченост једног зглоба палца одређује се 1/2, а за потпуну укоченост једног зглоба осталих прстију одређује се 1/3 процента одређеног за губитак тог прста. 2. Збир процената за угроженост појединих зглобова једног прста не може бити већи од процента одређеног за потпуну укоченост тог прста.	
160.	Умањена покретљивост палца после уредно зацељеног Бенетовог прелома	5 %
161.	Неправилно зацељен Бенетов прелом палца	10 %
162.	Прелом метакарпалних костију: а) неправилно зарастао прелом метакарпалних кости б) за остале метакарпалне кости II, III, IV и V-е за сваку кост	4 % 3 %
163.	Умањена покретљивост дисталног или базалног зглоба палца: а) у лакој степену б) у јакој степену	3 % 6 %
164.	Умањена покретљивост појединих зглобова кажипрста: а) у лакој степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јакој степену за сваки зглоб	2 % 3 % 4 %
165.	Умањена покретљивост појединих зглобова: А) средњег прста: а) у лакој степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јакој степену за сваки зглоб Б) домалог или малог прста: а) у лакој степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јакој степену за сваки зглоб	1,5 % 2 % 3 % 1 % 2 % 3 %
	Посебни услови: За различите последице на истом зглобу не сабирају се проценти по појединим тачкама, а трајна здравствена неспособност се одређује само по оној тачки која одређује највећи проценат. Укупан проценат трајне здравствене неспособности по тачки 163, 164. и 165. не може износити више од процента за потпуну анкилозу дотичног прста.	

<b>XVII НОГА</b>		
166.	Губитак обе надколенице	100 %
167.	Ексартикулација ноге у куку	70 %
168.	Губитак надколенице у горњој трећини, ако је батрљак неподесан за протезу	60 %
169.	Губитак надколенице испод горње трећине	50 %
170.	Губитак обе подколенице, ако су батрљци подешени за протезу	80 %
171.	Губитак подколенице, батрљак испод 6 цм	50 %
172.	Губитак подколенице, батрљак преко 6 цм	40 %
173.	Губитак оба стопала	80 %
174.	Губитак једног стопала	35 %
175.	Губитак стопала у Chopartовој линији	35 %
176.	Губитак стопала у Лисфранцовој линији	30 %
177.	Трансметатарзална ампутација	25 %
178.	Губитак I или V метатарзалне кости	5 %
179.	Губитак II, III, IV метатарзалне кости-за сваку	3 %
180.	Губитак свих прстију стопала на једној нози	20 %
181.	Губитак палца на стопалу:	
	а) губитак крајњег чланка палца	5 %
	б) губитак целог палца	10 %
182.	Губитак читавог II-V прста на нози-за сваки прст	2,5 %
183.	Делимични губитак II-V прста на нози -за сваки прст	1 %
	Посебни услови: Укоченост интерфалангеалних зглобова II-V прста у испруженом положају или умањена покретљивост ових зглобова не представља нарушење здравља.	
<b>XVIII БЕДРО</b>		
184.	Анкилоза кука у функционално повољном положају	30 %
185.	Анкилоза кука у функционално неповољном положају	40 %
186.	Анкилоза оба кука	70 %
187.	Нерепонирано застарело ишчашење кука	40 %
188.	Псеудоартроза врата бедрене кости са скраћењем ноге	45 %
189.	Деформирајућа артроза кука уз смањену покретљивост кука:	
	а) у лакој степену до	15 %
	б) у средњем степену	25 %
	ц) у јакој степену	35 %
190.	Ендопротеза кука	30 %
191.	Умањена покретљивост кука без знакова деформирајуће артрозе:	
	а) у лакој степену	до 10 %
	б) у средњем степену	15 %
	в) у јакој степену	25 %
192.	Псеудоартроза бедрене кости	40 %
193.	Неправилно зацељен прелом бедрене кости уз ангулацију за:	
	а) 10 до 20 степени	до 10 %
	б) преко 20 степени	15 %
194.	Хронични остеомиелитис са фистулом	10 %
195.	Велики дубоки ожиљци у мишићима надколенице или подколенице, као и трауматске херније мишића надколенице и подколенице, без поремећаја функције зглоба	до 10 %

196.	Циркулаторне промене после оштећења великих крвних судова доњих екстремитета: а) подколенице б) надколенице	до 10 % до 20 %
197.	Скраћење ноге због прелома: а) за 2 до 4 цм б) за 4,1 до 6 цм в) преко 6 цм	до 10 % 15 % 20 %
<b>XIX ПОДКОЛЕНИЦА</b>		
198.	Анкилоза колена: а) у функционално повољном положају до 10 степени флексије б) у функционално неповољном положају	25 % 35 %
199.	Деформирајућа артроза колена после повреде зглобних тела уз умањену покретљивост са рендгенолошком верификацијом: а) у лакој степену од 91 до 135 степени б) у средњем степену од 46 до 90 степени в) у јакој степену од 0 до 45 степени	до 15 % 25 % 35 %
200.	Умањена покретљивост зглоба колена: а) у лакој степену од 91 до 135 степени б) у средњем степену од 46 до 90 степени ц) у јакој степену од 0 до 45 степени	до 10 % 15 % 20 %
201.	Умањена флексија колена за мање од 15 степени	5 %
202.	Расклиманост колена после повреда капсуле или лигаментарног апарата, поређена са здравим коленом: а) лабавост у једном правцу б) лабавост у два правца в) стално ношење ортопедског апарата	до 10 % 15 % 30 %
203.	Оштећење менискуса са рецидивирајућим сметњама или стање после оперативног одстрањења менискуса	5 %
204.	Ендопротеза колена	30 %
205.	Слободно зглобно тело до	10 %
206.	Функционалне сметње после одстрањења пателе: а) парцијално одстрањена патела б) тотално одстрањена патела	5 % 15 %
207.	Псеудоартроза пателе	10 %
208.	Рецидивирајући трауматски синовитис колена и/или трауматска хондромалација пателе	10 %
209.	Псеудоартроза тибије	30 %
210.	Неправилно зацељен прелом подколенице уз валгус, варус или рекурватус деформацију: а) за 5 до 15 степени б) преко 15 степени	10 % 20 %
211.	Анкилоза скочног зглоба у функционално повољном положају (5 до 10 степени плантарне флексије)	20 %
212.	Анкилоза скочног зглоба у функционално неповољном положају	25 %

213.	Умањена покретљивост скочног зглоба: а) у лакој степену б) у средњем степену в) у јакој степену	до 10 % 15 % 20 %
214.	Умањена покретљивост стопала у једном правцу за мање од 10 степени	5 %
215.	Ендопротеза скочног зглоба	25 %
216.	Неправилно зацељен прелом малеола уз проширење малеоларне виљушке	20 %
217.	Деформација стопала: pes excavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus: а) у лакој степену б) у јакој степену	до 10 % 20 %
218.	Деформација калканеуса после компресивног прелома	до 20 %
219.	Деформација талуса после прелома уз деформирајућу артрозу	до 20 %
220.	Изоловани преломи тарзалних костију без веће деформације	5 %
221.	Деформација једне метатарзалне кости после прелома за сваку (укупно не више од 10 %)	3 %
222.	Већа деформација метатарзуса после прелома метатарзалних костију	до 10 %
223.	Анкилоза крајњег зглоба палца на нози	2,5 %
224.	Анкилоза основног или оба зглоба палца на нози	5 %
225.	Анкилоза основног зглоба II-V прста - за сваки прст	1 %
226.	Деформација или анкилоза II-V прста - у савијеном положају (digitus flexus) - за сваки прст	1,5 %
227.	Велики ожиљци на пети или табану после дефекта неких тела: а) површина до 1/2 табана б) површина преко 1/2 табана	до 10 % до 20 %
228.	Парализа исхијадичког живца	40 %
229.	Парализа феморалног живца	30 %
230.	Парализа тибијалног живца	25 %
231.	Парализа перонеалног живца	25 %
232.	Парализа глутеталног живца	10 %
	Посебни услови: За парезу живаца на нози одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве наведене у тачкама 228. до 232. одређује се трајна здравствена неспособност после завршеног лечења, али не раније од 2 године после повреде.	
<b>ПРОЦЕНА ОПЕЧЕНЕ ПОВРШИНЕ ПО WALLACE-ОВОМ ПРАВИЛУ</b>		
	Правило деветке: – врат и глава 9 % – једна рука 9 % – предња страна трупа 2 x 9 % – задња страна трупа 2 x 9 % – нога 2 x 9 % – перинеум и гениталије 1 %	
	Приликом примене одређених тачака из Табеле здравствене неспособности за једну последицу, примењује се на истим органима или екстремитетима она тачка која одређује највећи проценат, односно није дозвољена примена две тачке за исто функционално оштећење, односно последицу.	

### **Потребна документација:**

- Одштетни захтев
- Потврда о запослењу
- Пристанак за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе
- Фотокопија личне карте оштећеног или овлашћеног лица/корисника осигурања;
- Корисник осигурања дужан је да поднесе доказ о свом праву на пријем осигуране суме када је у питању наслеђивање потраживања;
- Инструкција за плаћање и фотокопија картице текућег рачуна;
- Комплетна релевантна медицинска документација (може и копија), подаци о месту и времену када је случај настао, потпуни опис догађаја, име лекара који га је прегледао или који га лечи, налазе лекара о врсти телесне повреде и насталим последицама, као и податке о телесним манама, недостацима и болестима које је корисник осигурања евентуално имао пре настанка несрећног случаја. RTG снимци достављају се на увид уколико су релевантни за доживљени случај;
- Извештај о повреди на раду, уколико је повреда наступила на раду (Образац је прописан у Правилнику о садржају и начину издавања образаца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу;
- Извештај полиције, потврда о смрти, извод из матичне књиге умрлих (у случају смрти услед несрећног случаја).

### **Процедура:**

1. Одштетни захтев попуњава оштећено лице/корисник осигурања или овлашћено лице (све сем поља који се односи на Број полисе) и доставља организационој јединици у којој је запослено оштећено лице;
2. Оштећено лице/корисник осигурања попуњава и потписује образац Пристанак за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе;
3. Оштећено лице/корисник осигурања или овлашћено лице прилаже пратећу релевантну документацију уз Одштетни захтев;
4. Организациона јединица издаје Потврду о запослењу у којем је јасно назначен статус оштећеног лица и сврха издавања потврде;
5. Организациона јединица израђује списак пратеће документације, које уз попуњен и потписан Пристанак за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе и Потврду о запослењу доставља Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе;
6. Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе у Одштетном захтеву унеће податке који се односе на полису и исти уз пратећу документацију доставити „АМС Осигурању“;
7. Комисија „АМС Осигурања“ доноси решење по одштетном захтеву у року од 14 дана од дана пријема комплетног захтева. Комисија у поступку доношења решења може затражити достављање додатне документације и доказа. „АМС Осигурање“ ће решења достављати директно подносиоцу захтева, а Управи за традицију, стандард и ветеране информацију о истом, ради праћења.
8. Уколико је подносилац захтева незадовољан донетим решењем, приговор се подноси директно осигуравајућој кући, а иста ће приликом достављања одговора на приговор кориснику осигурања информацију о приговору и начину на који је решен доставити Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе, ради праћења. Приговор мора да садржи јасно изнете разлоге за приговор и доказе којима се поткрепљују наводи из приговора.
9. Уколико је подносилац захтева незадовољан решењем по приговору жалба се подноси Народној банци Србије која врши надзор у области осигурања.



За ученике средњих војних школа, кадете Универзитета одбране или лица која по позиву учествују на активностима Министарства одбране и Војске Србије, уз Одштетни захтев израђује се потврда о статусу или начину ангажовања, а не потврда о запослењу. У случајевима када се захтев односи на лица која по позиву учествују на активностима Министарства одбране и Војске Србије захтев се доставља преко јединице која је била носилац реализације задатка.

**УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ**